

За период с **08:00 10.02.2025 по 08:00 17.02.2025** чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано (согласно критериям, утвержденным приказом МЧС России от 05.07.2021 № 429).

Силы и средства постоянной готовности, МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» работали в режиме «Повседневной деятельности». Нарушений в порядке сбора и обмена информацией не было.

В целях снижения риска возникновения чрезвычайной ситуации, вызванной рисками возникновения аварий в системах центрального теплоснабжения, которые могут повлечь нарушение жизнедеятельности населения Искитимского района, проживающего на территории р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области, с 25.10.2024 г. введен режим функционирования «Повышенная готовность» (Постановление Администрации Искитимского района от 24.10.2024 №1303).

С начала года	2025 г.	2024 г.	+ / -
Чрезвычайных ситуаций	0	1	-1
Погибло в ЧС (человек)	0	0	0
Травмировано	0	0	0

Пожаров - 2, из них: техногенных - 2, погибло –0, пострадало - 0.

Мусор и трава –0.

С начала года		2025 г.	2024 г.	+/-
Пожары всего:		18	23	-5
Из них	пожары техногенные	15	20	-5
	горения мусора и травы	2	3	-1
Погибло на пожарах (человек).		1	4	-3
Пострадало (травмировано).		0	0	0

Техногенные - 2

10.02.2025

1.19:14 через оператора «Системы 112» поступило сообщение, что в п. Листвянский, произошло возгорание в бане, крыша шифер по деревянной обрешетке, электрифицирована, отопление печное, площадь 28 кв.м.. Без пострадавших. Задействовано: 2 АЦ (ПСЧ-26, ОП ПЧ Дорогино) 6 чел.л/с. Ликвидация в 21:40.

13.02.2025

2. 22:52 через «Систему 112» поступило сообщение, что в с. Тальменка, произошло возгорание в сарае 5*10, деревянный дощатый, крыша шифер по деревянной обрешетке. Огнем уничтожен сарай на площади 50 кв.м. Без пострадавших. Задействовано: 3 АЦ (ПСЧ-12, ПСЧ-21, ДПК Тальменского сельсовета) 7чел.л/с. Ликвидация в 01:20.

Мусор, трава –0

Выявленные пожары – 0.

Ложные выезды ПСЧ – 1

10.02.2025

1. 17:50 ПСЧ-26 д.Харино – ЛОЖНЫЙ ЗАЦ (ПСЧ-26, ПЧ-102 ОП Легостаево, ОП ПЧ Дорогино).

Выявленные случаи травматизма – 0.

ДПК (добровольная пожарная команда) – 1.

С начала года	2025	2024	+/-

выезд	6	5	1
невыезд	0	0	0

13.02.2025

1. 22:52 через «Систему 112» поступило сообщение, что в с. Тальменка, произошло возгорание в сарае 5*10, деревянный дощатый, крыша шифер по деревянной обрешетке. Огнем уничтожен сарай на площади 50 кв.м. Без пострадавших. Задействовано ДПК Тальменского сельсовета

1 чел.л/с. Ликвидация в 01:20.

Выезды на тушение возгораний мусора и травы: 0.

С начала года	2025 г.	2024 г.	+/-
Выезд патрульных групп на места возгорания мусора, травы	0	0	0
Тушение мусора, травы патрульно-маневренными группами	0	0	0

ПГ МО – 0

ПМГ МО – 0.

Выезды МГ МУП ИР– 0.

Термоточки (приложение) –0, из них: ложные –0, из них: повторных – 0.

Авиалесоохрана – 0, из них ложные – 0.

	2025	2024	+ / –
Термоточки всего	3	1	+2
Термоточки (приложение)	3	1	+2
В т.ч. ложные	2	1	+1
В т.ч. учебная	0	0	0
Термоточки (Авиалесохрана)	0	0	0
В т.ч. ложные	0	0	0

Природные (лесные пожары) – 0.

	2025	2024	+ / –
Лесных пожаров, всего	0	0	0

Сработки датчиков «АДПИ» - 13

Подгорание продуктов – 2, задымление от печи – 1, пожар - 0, технический сбой - 0.

Неисправности АДПИ - 0, разряд АБ – 10.

	2025 г.	2024 г.	+ / –
Сработки датчиков «АДПИ», в том числе:	99	20	+79
пожар	1	0	+1
подгорание продуктов	14	8	+6
задымление от печи	5	7	-2
технический сбой	4	5	-1
Разряд АБ	71	0	+71
Неисправности АДПИ	4	0	+4

10.02.2025

1. 11:34 д.Шибково, ул. Береговая– разряд АБ

11.02.2025

2. 16:35 п. Чернореченский, ул. Советская - подгорание продуктов

3. 08:07 ст. Евсино, ул. Семафорная– разряд АБ

4. 10:33 с. Улыбино, ул. Заречная - разряд АБ

13.02.2025

5. 02:52 с. Тальменка, ул. Кедровая,– разряд АБ

6. 06:36 д. Евсино, ул. Тальменская, – разряд АБ

14.02.2025

7. 11:27 с. Тальменка, ул. Кедровая, – разряд АБ

8. 11:30 с. Тальменка, ул. Ленина. – разряд АБ

9. 12:41 п. Степной, ул. Центральная, – разряд АБ

10. 15:49 с. Верх-Коев, ул. Центральная, – подгорание продуктов

11. 20:36 с. Лебедевка, ул. Элитная, – разряд АБ

15.02.2025

12. 19:33 д. Шадрино, ул. Береговая – разряд АБ

17.02.2025

13. 06:42 с. Быстровка, ул. Комсомольская - задымление от печи

ДТП: Всего –4 Погибло – 0 Пострадало – 0.

С начала года		2025 г.	2024 г.	+/-
ДТП всего		47	35	+12
Из них	ДТП с пострадавшими и погибшими	10	8	+2
	ДТП Без пострадавших	37	27	+10
Погибло в ДТП (человек)		2	0	+2
Пострадало в ДТП (человек)		11	15	-4

11.02.2025

1. 09:11 через «Систему 112» поступило сообщение, что в р.п. Линево, ул. Весенняя, столкнулись 2 автомобиля Toyota Avensis и Hyundai Solaris . Без пострадавших.

12.02.2025

2. 07:55 через «Систему 112» поступило сообщение, что в районе завода ЛЗМК, на повороте к обогатительному комплексу произошло столкновение л/а Nissan Almera и. Пострадавших нет.

16.02.2025

3. 20:10 через «Систему 112» поступило сообщение, что на повороте в д.Харино опрокинулся грузовой автомобиль. Без пострадавших. Передано МО МВД России «Искитимский»

17.02.2025

4. 06:38 через «Систему 112» поступило сообщение, что на трассе Р-256,45 км произошло столкновение двух автомобиле Камаз и Toyota . Без пострадавших. Передано МО МВД России «Искитимский»

Состояние дорог:

Внутри населенных пунктов

1. 11:02 через «Систему 112» поступило сообщение от старосты, что до п.Раздольный заметена дорога. Информация передана в Искитимский участок Черепановского ДРСУ.

14.02.2024

2. 09:38 от жителя с. Старый Искитим, ул.Заречная, поступило сообщение, что в с.Старый Искитим заметен снегом конец улицы Заречная, нужна чистка от снега. Информация передана главе Чернореченского сельсовета.

Между населенными пунктами

13.02.2025

1. 22:27 Поступило сообщение от жительницы, что в д.Нижний –Коев, ул. Нагорная не чистят дороги. Информация доведена до главы Морозовского сельсовета.

14.02.2025

2. 12:00 от жительницы д. Нижний - Коев поступило сообщение, что автомобильная дорога от с.Морозово до лагеря «Тимуровец» очень скользкая, требуется посыпка песком. Сообщение передано руководителю ООО «МеконгТехСтрой» .Для проведения посыпки направлена КДМ.

16.02.2025

3.08:50 поступило сообщение от жителей с. Морозово, что плохо очищена дорога, очень скользкая от п. Новый до ДСОЛ «Тимуровец». Передано ООО «МеконгТехСтрой»

Дороги федерального значения

14.02.2025

1. 19:59 через «Систему 112» поступило сообщение, что на трассе Р-256 от г. Искитим до г.Бердск скользкая дорога. Информация передана в Бердский участок Черепановского ДРСУ.
2. 22:55 поступило сообщение, что занесен перекресток трассы Р-256 (ориентир кафе «Восточная кухня»). Информация передана в Бердский участок Черепановского ДРСУ.

Проезд пассажирского транспорта:

Школьные автобусы прошли по расписанию.

Рейсовые автобусы прошли по расписанию, кроме :

11.02.2025-16.02.2025

1. Заезд в д.Старососедово будет осуществляться автобусом с гос. номером М758РК следующим по маршруту 207 "Искитим- Легостаево- Малиновка-Новососедово".
2. Заезд в д.Гусельниково будет осуществляться автобусом с гос. номером Р756ВС следующим по маршруту 229 "Искитим- Линево- Ургун- Белово- Девкино".
3. Рейс 205 "Искитим- Барабка- Калиновка- Елбаши" заезд в деревни будет осуществлять автобус с гос номером Р426ВВ следующий по маршруту 213 "Искитим- Мосты".

17.02.2025

4. 205 "Искитим- Барабка- Калиновка- Елбаши" заезд в деревни будет осуществлять автобус с гос номером Р434ВВ следующий по маршруту 213 "Искитим- Мосты".

Обстановка на водной акватории:

Происшествий на воде – 0, погибло – 0, спасено – 0.

С начала года, в том числе:	2025 г.	2024 г.	+ / –
Происшествий всего	0	0	0
Погибло на воде	0	0	0
в том числе, детей	0	0	0
Спасено на воде	0	0	0
в том числе, детей	0	0	0

Результаты проведенных патрулирований МНО людей на ВО

Количество патрульных групп 9

Количество проведенных патрулирований 58

Проверено мест неорганизованного отдыха людей на ВО 20

Выставлено знаков безопасности 20

Во время патрулирований было проведено 112 профилактических бесед, при которых было охвачено 119 человека.

Информирование населения о правилах безопасного поведения на воде

Проведено профилактических бесед путем подворового обхода		Проведено занятий в учреждениях с пребыванием детей	
Проведено бесед	Охвачено человек	Проведено занятий	Охвачено человек
2933	3072	53	305

Размещено материалов в СМИ: 4, в администрациях МО 28.

Обнаружения подозрительных (взрывоопасных) предметов: 0.

С начала года	2025 г.	2024 г.	+ / –
Обнаружения подозрительных (взрывоопасных) предметов	0	0	0

Обнаружение ртути: нет

С начала года	2025 г.	2024 г.	+ / –
Обнаружения ртути	0	0	0

Сообщений террористического характера: 0.**Случаи биотерроризма: 0**

С начала года	2025 г.	2024 г.	+ / –
Случаи биотерроризма	0	0	0

Сообщений о минировании: 0

С начала года	2025 г.	2024 г.	+ / –
Сообщений о минировании	0	0	0

Сейсмические происшествия: 0

С начала года	2025 г.	2024 г.	+ / –
	1	0	+1

Сравнительная таблица по количеству звонков за аналогичный период:

С начала года	2025 год	2024 год	+/-
СОД ЕДДС МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»	1726	1564	+164
01	44	41	+3
Система «112»	4759	4790	-31

На телефон **СОД ЕДДС** поступило – **167** звонков. Все звонки обработаны.

На телефон **Системы-112** поступило - **718** звонка, из них:

ПСЧ – 2/5

Полиция - 44/18

СМП - 87/76

Служба газа – 0/0

ЕДДС – 16/29

Детская шалость –0/0

Справочный – 103/22

Повторный - 7/4

Ошибочный набор номера – 289/16

Роспотребнадзор – 0/0

124- УСПО - 0/0

Служба волонтеров - 0/0

COVID – фельдшеры- 0/0

Межрегиональный -

Горячая линия 122 - 0/0

Управление - 0/0

Итого: город 548, район – 170. Все звонки обработаны.

В системах жизнеобеспечения района за отчетный период: аварий - 14, из них:

С отключением – 13, (плановых -3 , аварийных -10)

Без отключения - 1 (плановых -0, аварийных -1)

Канализация – 0

Сравнительная таблица по количеству аварий и отключений:

С начала года:	2025 г.	2024 г.	+ / –
водоснабжение холодное	21	29	-8
водоснабжение горячее	5	4	+1

электроснабжение	63	84	-21
канализация	2	5	-3
газоснабжение	0	1	-1
теплоснабжение	6	11	-5
водоотведение	0	0	0
связи	0	1	-1
Аварии и отключения, всего	97	135	-38

Отключения электроэнергии – 9 (Плановое – 2, Аварийное -7)

Плановое – 2

11.02.2025

1. 17:10 - 18:40 р.п. Линево, ул. Парковая.
2. 17:30 - 18:20 д.Шадрино, ул. Центральная

Аварийное -7

13.02.2025

1. 15:12 -15:45 Евсинское МО (2 н.п.) ст. Евсино частично, д.Ургун;
2. 15:20-16:35 Легостаевское МО (3 н.п.) с. Легостаево, д. Малиновка, д.Старососедово;
- 3.15:31 -15:31 Гусельниковское МО (1 н.п.) д.Девкино;
4. 16:13-19:36 Шибковское МО (2 н.п.) д.Новолебедевка, д.Таскаево.
5. 21:10- 22:30Тальменское МО (1 н.п.) с. Тальменка.

14.02.2025

- 6.01:21-03:46 Линевское МО (1 н.п.) р.п.Линево ул. Парковая
- 7.01:35-03:46 Евсинское МО (1 н.п.) д.Шадрино, ул. Заречная

Горячее Водоснабжение – 1 (в т.ч., отключение ГВС–1)

ООО «Уют-сервис» (р.п. Линево) – 0

УК «Оптимум» (р.п. Линево) –0

МУП «РКЦ р. п. Линево» -1

14.02.2025

1. 08:00-12:00 официальный сайт «МУП РКЦ р.п.Линево» на ЦТП-19 отключение ГВС, в связи с переключением подогревателей. ЦТП - 19: 4 микрорайон

МУП ИР «Западное» - 0

МУП ИР «Северное» - 0

МУП ИР «Восточное» - 0

МУП ИР «Южное» - 0

МУП ИР «Центральное» -0

Теплоснабжение –0 (в т.ч., отключений теплоснабжения - 0).

МУП ИР «Восточное» - 0

МУП ИР «Западное» - 1

МУП ИР «Южное» - 0

МУП ИР «Северное» - 0

ООО «Уют-сервис» (р.п. Линево) - 0

МУП ИР «Северное» - 0

МУП ИР «Южное» - 0

Холодное водоснабжение за период – 4 (в т.ч., отключение ХВС–3).

МУП «РКЦ р. п. Линево» - 0

МУП ИР «Западное» - 1

- 1.12.02.2025 г. с. Улыбино ул. Братьев Весниных. Авария на ХВС на подводе. Отключения воды не было.

МУП ИР «Восточное» - 2

- 1.07.02.2025 г. д. Елбаши. Устранение порыва в колодце по ул. Центральная. Отключение водоснабжения с 11:00 по 15:00. Работы проводились МУП ИР "Восточное";

2. 08.02.2025 г. д. Михайловка. Замена погружного насоса на скважине. Отключение водоснабжения с 12:00 по 16:00.

МУП ИР «Южное» - 0
МУП ИР «Центральное» - 0
МУП ИР «Северное» - 1

1.13.02.2025 г. в п. Рябчинка по ул. Гагарина произошла авария на трассе холодного водоснабжения. Отключение было на 3 час.

УК «Оптимум» (р.п. Линево) –0.
УЮТ-СЕРВИС р.п. Линево – 0.
ООО «Горводоканал – 0.
ООО «СибТЭК» - 0.

Отключения Газоснабжения – 0
Канализация – 0

Учебно-тренировочные сигналы –0.
Технические проверки -7.

10.02.2025-16.02.2025

10:00 Ежедневная техническая проверка системы оповещения по П-166М

Экстренные предупреждения – 1.

По данным ФГБУ «Западно - Сибирское УГМС» в Новосибирской области днём 13 февраля, ночью 14 февраля 2025 года ожидаются осадки в виде снега, местами сильный снег, продолжительные метели. Порывы ветра до 17-22 м/с, на дорогах снежные заносы, сильная гололедица.

Учения и тренировки – 2.

13.02.2025

1. 14:36 - на П-166М поступил проверочный сигнал «Команда 42».

14.02.2025

2. 14:23 – 14:37 Техническая проверка системы оповещения личного состава МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» (14 человек).

Сравнительная таблица по количеству за аналогичный период:

Поступило с начала года, в том числе:	2025 г.	2024 г.	+ / –
учебно-тренировочные сигналы	0	0	0
технические проверки	51	50	+1
экстренные предупреждения	2	3	-1
тренировки по системе «112»	0	0	0

Другие происшествия- 4

10.02.2025

1. 20:10 через оператора «Системы 112» поступило сообщение, что на ст. Евсино, ул. Вокзальная наезд поездом на женщину 1978г.р., проживающую по адресу: ст. Евсино. С травмами разной степени тяжести доставлена СМП «Линевской РБ» в травмоотделение ИЦРБ.

12.02.2025

2. 17:24 через «Систему 112» поступило сообщение, что 08.01.2025 года ушел из дома по адресу: д. Шадрино, ул. Береговая, и не вернулся мужчина 1981 г.р. Информация передана в МО МВД России «Искитимский».

13.02.2025

3. 10:23 через «Систему 112» поступило сообщение, что не доезжая с.Тальменка, (ориентир от стелы 3 км в сторону с.Тальменка) съехал на обочину мусоровоз. Информация передана в Искитимский участок Черепановского ДРСУ, главе Тальменского сельсовета.

Помощь оказана 11:45.

16.02.2025

4.21:40 через «Систему 112» поступило сообщение, что за с. Белово (1 км. от крайнего дома) в сторону д. Девкино, слетел в кювет УАЗ Патриот. Без пострадавших. Требуется помощь в вытаскивании авто. Информация передана в Салаирское ДРСУ, главе Гусельниковского сельсовета. Помощь оказана.

Начальник МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»



И.Н. Абританова